



KĀPŅU TIPVEIDA POSMS


VIRSSKATS



E - E




ATBALSTSIENA




LAIPAS TIPVEIDA POSMS


VIRSSKATS



PRETSKATS




F - F




LAIPAS TIPVEIDA NOBEIGUMS

VIRSSKATS



PRETSKATS



NORĀDĪJUMI

- Materiālu apstrādāt ar bezkrāsainu nekorodējošu antiseptiķi: konstrukcijas zem klāja līmeņa (pāļus, sijas) atbilstoši 4. lietojuma klasei atbilstoši LVS EN 335:2013, pārējās konstrukcijas- 3.2 klasei.
- Konstrukciju materiāls- priede.
- Nenorādīto šķautņu izmērs-200 x 75.
- Virsmas apdare- zāģēta, neēvelēta.
- Klājuma plankām, sijām iebūvējot maksimālais mitrums - 18%.
- Starp klājuma plankām atstāt 5 mm atstarpi.
- Pāļiem jāsniedzas līdz minerālai gruntij, ja norādītais iedziļinājums nav pietiekams, pāļi jāpagarina.
- Visas detaļas, kuras saskaras, savienot ar iezekņētām skrūvēm, katram elementam katrā galā jābūt vismaz 2 skrūvēm.

<div><div>12</div><div>LĪNIJAS</div></div>			PROJEKTĒTĀJS: SIA 12 LĪNIJAS, reģ.nr. 40103648941 +371 29513738 / info@12linijas.lv		
AR daļas vadītāja, arhitekta A. Lāce, 01.12.2017, _____ Arhitekts R. Vietriņš, 01.12.2017, _____					
PASŪTĪTĀJS: Olaines vēstures un mākslas muzejs Reģ. Nr. 90001494580			Pasūtījuma Nr. P86		
OBJEKTS: 1. PASAULES KARA VĒSTURES IZZIŅAS MARŠRUTS Jelgavas iela 5, Olaine, Olaines nov.			Arhīva. reģ. Nr. P86		
RASĒJUMS : Laipa, kāpnes, atbalstsiena			mērogs 1:50		
			datums 01.12.2017		
stadija	daļa		lapas Nr.		
Paskaidrojuma raksts	AR		AR-02		
sējuma caurejošais lapas Nr.					