

## LĪGUMS Nr. ONP 2013/19/KPFI

*Par ielu apgaismojuma gaismekļu nomaiņu uz gaismu emitējošo diodžu (LED) apgaismojumu  
Olaines novadā*

Olainē,

2013.gada 27.augustā

**Olaines novada pašvaldība**, reģistrācijas Nr. 90000024332, tās izpilddirektora Ģirta BATRAGA personā, kurš rīkojas saskaņā ar LR likumu „Par pašvaldībām”, turpmāk šā līguma tekstā saukts Pasūtītājs, no vienas puses, un

**SIA „ArkiLED”**, reģistrācijas Nr.: 44103042403, tās valdes locekļa Denisa KISELOVA personā, kurš rīkojas saskaņā ar sabiedrības statūtiem, turpmāk šā līguma tekstā saukts Būvuzņēmējs, no otras puses,

abi kopā un katrs atsevišķi turpmāk šā līguma tekstā saukti par Līdzējiem, pamatojoties uz Olaines novada pašvaldības rīkotā iepirkuma „Ielu apgaismojuma gaismekļu nomaiņa uz gaismu emitējošo diodžu (LED) apgaismojumu Olaines novadā”, IDN: ONP 2013/19/KPFI un Līgumu Nr.KPFI-13.1/13, turpmāk šā līguma tekstā saukts Iepirkums, rezultātiem un SIA „ArkiLED” iesniegto Piedāvājumu, noslēdz šādu līgumu (turpmāk – Līgums):

### 1. Līguma priekšmets


- 1.1. Būvuzņēmējs apņemas saskaņā ar Līgumu un Piedāvājumu veikt ielu apgaismojuma gaismekļu nomaiņu uz gaismu emitējošo diodžu (LED) apgaismojumu Olaines novadā, ja tiks piešķirts KPFI līdzfinansējums.
- 1.2. Būvuzņēmējs iepriekšminētos Darbus veic ar savu darbaspēku, darba rīkiem, ierīcēm, un materiāliem, kuru vērtība ir ierēķināta Līguma cenā saskaņā ar iepirkumam iesniegto Tehnisko piedāvājumu (1.pielikums) un Tāmi (2.pielikums).

### 2. Līguma sastāvdaļas

- 2.1. Šis Līgums sastāv no šādām daļām:
  - 2.1.1. Līgums;
  - 2.1.2. Pielikumi:
    - Nr.1 – Iepirkuma Prasības darbu veikšanai/Tehniskais piedāvājums;
    - Nr.2 –Tāme.
- 2.2. Interpretējot Līgumu vai kādu tā daļu, ir jāņem vērā visas šīs daļas. Ja rodas pretruna starp dažādām Līguma daļām, prioritāte (virzienā no augstākas prioritātes uz zemāku) ir daļām tādā secībā, kādā tās ir sakārtotas Šis Līgums sastāv no šādām daļām:.punktā.

### 3. Līguma cena

- 3.1. Līguma cena par šajā Līgumā noteikto darbu izpildi, ko Pasūtītājs samaksā Būvuzņēmējam, ir **LVL 37220.35** (trīsdesmit septiņi tūkstoši divi simti divdesmit lati un 35 santīmi) bez PVN.
- 3.2. Pasūtītājs samaksā Būvuzņēmējam Līguma cenu saskaņā ar Līguma noteikumiem un Tāmi ar nosacījumu, ka Būvuzņēmējs izpilda saistības.



1

- 3.3. PVN maksājumi valsts budžetā ir jāizdara Pasūtītājam saskaņā ar 29.11.2012. likuma "Pievienotās vērtības nodokļa likums" 142.pantu.
- 3.4. Darbu apjomi var tikt samazināti līdz 30% no maksimālās 3.1.punkta Līguma summas gadījumā, ja pašvaldības budžetā ir nepietiekošs finansējums Līgumā paredzēto darbu izpildes apmaksai.
- 3.5. Būvuzņēmējs apliecina, ka Tāmē iekļauti visi darbi, materiāli un palīgmateriāli, kas nepieciešami pilnīgai paredzēto darbu veikšanai.
- 3.6. Tāmē noteiktās darbu izmaksu cenas paliek nemainīgas, izņemot gadījumu, ja Līguma darbības laikā Latvijas Republikā tiks noteikti jauni nodokļi vai izmainīti esošie (izņemot uzņēmuma ienākuma nodokli), kas attiecas uz izpildāmajiem darbiem.
- 3.7. Ja pēc Pasūtītāja prasības tiek mainīti veicamo darbu apjomi, kas ir atšķirīgi no uzrādītajiem, tad vienošanās par papildu darbiem tiek noslēgta, Publisko iepirkumu likumā noteiktajā kārtībā. Papildus darbu novērtējumam tiks izmantoti Tāmē norādītie vienību izcenojumi, bet, ja tādi tur nebūs noteikti, Līdzēji atsevišķi vienosies par minēto darbu vienību izcenojumiem, par ko tiks sastādīts atsevišķs akts.

#### 4. *Darbu izpildes noteikumi*

- 4.1. Darbi ir jāveic saskaņā ar būvnormatīviem, Līguma noteikumiem un Pasūtītāja vai Būvuzrauga norādījumiem, ciktāl šādi norādījumi neizmaina Līguma, spēkā esošo normatīvo aktu nosacījumus, Līguma cenu, Darbu apjomus vai Darbu izpildes termiņus.
- 4.2. Būvuzņēmējs Darbus apņemas uzsākt uzreiz pēc līguma noslēgšanas. Būvuzņēmējs Darbu izpildē ievēro Laika grafikā noteiktos termiņus.
- 4.3. Būvdarbu sagatavošanas darbus un Būvobjekta aizsardzības pasākumus pret nelabvēlīgām dabas un ģeoloģiskām parādībām pilnā apmērā veic Būvuzņēmējs.
- 4.4. Ievērojot šī Līguma noteikumus, Būvuzņēmējs pilnīgu darbu izpildi un darbu nodošanu apņemas pabeigt **līdz 2013.gada 30.augusts**.
- 4.5. Ja darbu izpildīšanas procesā Būvuzņēmējam ir radušies fiziski šķēršļi vai apstākļi, kurus tas, kā pieredzējis un kvalificēts Būvuzņēmējs iepriekš nevarēja paredzēt, tad viņam ir tiesības, vispirms saskaņojot ar Pasūtītāju iepriekš minēto šķēršļu likvidēšanas metodi un izmaksas, saņemt darbu izpildes termiņa pagarinājumu, kas atbilst šo fizisko šķēršļu vai apstākļu darbības ilgumam. Par tādiem šķēršļiem un apstākļiem Līdzēji uzskata jebkādu Darbu pārtraukšanu, kas rodas Pasūtītāja saistību nepildīšanas rezultātā vai pēc Pasūtītāja norādījuma, kā arī Valsts institūciju vai pašvaldības iestāžu aizlieguma.
- 4.6. Pirms darbu uzsākšanas Būvobjektā Būvuzņēmējs ar rīkojumu nozīmē darbu vadītāju. Darbu vadītāju Būvuzņēmējs ir tiesīgs nomainīt vienīgi ar Pasūtītāja iepriekšēju rakstisku piekrišanu, nozīmējot jaunu speciālistu ar līdzvērtīgu pieredzi un kvalifikāciju.
- 4.7. Būvuzņēmējs veic visas darbības, kādas saskaņā ar Vispārīgajiem būvnoteikumiem un citiem normatīvajiem aktiem ir nepieciešamas, lai pilnībā pabeigtu būvniecību. Būvuzņēmējs ir atbildīgs, lai darbu izpildē tiktu ievēroti Latvijas Republikā spēkā esošie būvnormatīvi, citi normatīvie akti, kas reglamentē šajā Līgumā noteikto darbu veikšanu, tajā skaitā darba drošības tehnikas, darba aizsardzības, ugunsdrošības, elektrodrošības, sanitārie un apkārtējās vides aizsardzības noteikumi.

#### 5. *Pasūtītāja pienākumi un tiesības*

##### 5.1. *Pasūtītājs apņemas:*

- 5.1.1. nozīmēt savu pārstāvi darbu izpildes, to kvalitātes un atbilstības Līgumam uzraudzīšanai;



- 5.1.2. pieņemt Būvuzņēmēja izpildītos darbus saskaņā ar Līguma noteikumiem;
- 5.1.3. samaksāt par izpildītajiem darbiem saskaņā ar Līguma noteikumiem.

## **5.2. Pasūtītājam ir tiesības:**

- 5.2.1. vienpusēji apturēt būvniecību gadījumā, ja Būvuzņēmējs pārkāpj būvnormatīvu vai citu normatīvo aktu prasības, kā arī citos šajā Līgumā noteiktajos gadījumos;
- 5.2.2. citas Pasūtītāja tiesības, kādas ir noteiktas spēkā esošajos normatīvajos aktos un Līgumā.

## **6. Būvuzņēmēja pienākumi un tiesības**

### **6.1. Būvuzņēmējs apņemas:**

- 6.1.1. darbus veikt saskaņā ar Latvijas būvnormatīvu un citu normatīvo aktu prasībām un, ievērojot publiskos ierobežojumus;
- 6.1.2. būvdarbu veikšanas procesā ievērot drošības tehnikas, ugunsdrošības un satiksmes drošības noteikumus, visu būvniecības uzraudzības dienestu priekšrakstus, veikt apkārtējās vides aizsardzības pasākumus, kas saistīti ar būvdarbiem Būvobjektā, kā arī uzņemties pilnu atbildību par jebkādiem minēto noteikumu pārkāpumiem un to izraisītām sekām;
- 6.1.3. nodrošināt visu nepieciešamo dokumentu atrašanos būvlaukumā, kuru uzrādīšanu var prasīt amatpersonas, kas ir tiesīgas kontrolēt būvdarbus;
- 6.1.4. nodrošināt visas būvdarbu izpildes procesā nepieciešamās dokumentācijas sagatavošanu un iesniegšanu Pasūtītājam saskaņā ar Līgumu un Latvijas būvnormatīviem;
- 6.1.5. nodrošināt tīrību būvdarbu teritorijā un visā Būvuzņēmēja darbības zonā;
- 6.1.6. nodrošināt Būvobjektu ar nepieciešamajām ierīcēm visu būvgružu aizvākšanai, kā arī nodrošināt to regulāru izvešanu uz speciāli ierīkotām vietām atbilstoši spēkā esošajai likumdošanai;
- 6.1.7. rakstveidā nekavējoties informēt Pasūtītāju par visiem apstākļiem, kas atklājušies būvdarbu izpildes procesā un var neparedzēti ietekmēt būvdarbu izpildi;
- 6.1.8. rakstveidā saskaņot ar Pasūtītāju jebkuru būvdarbu izpildes procesā radušos nepieciešamo atkāpi no Līdzēju sākotnējās vienošanās;
- 6.1.9. nekavējoties brīdināt Pasūtītāju, ja būvdarbu izpildes gaitā radušies apstākļi, kas var būt bīstami cilvēku veselībai, dzīvībai vai apkārtējai videi, un veikt visus nepieciešamos pasākumus, lai tos novērstu;
- 6.1.10. nodrošināt atbildīgā Darbu vadītāja vai viņa vietnieka atrašanos Būvobjektā visā darbu veikšanas laikā un izpildāmo darbu kontroli no minēto personu puses.
  - 6.1.10.1. Darbu vadītājs: Māris Lamberts, sert. Nr. 70-1747 no 14.03.2012., tālr. 29413509;
  - 6.1.10.2. Darbu vadītāja vietnieks: Deniss Kiseļovs, tālr. 28655137
- 6.1.11. uzņemties risku (nelaimes gadījumi, būves sagrūšana (bojāeja), bojājumu rašanās, zaudējumu nodarīšana trešajām personām u.c.) par Būvobjektu līdz tā pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanai;
- 6.1.12. Darbu izpildē izmantot būvizstrādājumus un iekārtas, kādas ir noteiktas Piedāvājumā vai kādas ir iepriekš saskaņotas ar Pasūtītāju. Būvuzņēmējs apņemas ievērot būvizstrādājumu ražotāja noteiktos standartus un instrukcijas, ciktāl tie nav pretrunā ar LR tiesību aktiem;
- 6.1.13. pirms pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas sakārtot Būvobjektu (aizvākt būvgružus, aizvākt Būvuzņēmējam piederošo inventāru un darba rīkus u.c.);
- 6.1.14. koordinēt darbuzņēmēju darbību un uzņemties atbildību par darbuzņēmēju Darbu izpildes kvalitāti un šī Līguma noteikumu ievērošanu;

6.1.15. veikt citas darbības saskaņā ar Līgumu, Latvijas būvnormatīviem un citiem normatīvajiem aktiem.

## 6.2. *Būvuzņēmējam ir tiesības:*

6.2.1. slēgt līgumus par noteiktu Darbu izpildi tikai ar iepirkuma Piedāvājumā norādītajiem darbuzņēmējiem. Līguma darbības laikā darbuzņēmējus var mainīt tikai ar Pasūtītāja rakstveida piekrišanu 11.punktā noteiktajos gadījumos. Noslēgtā darbuzņēmuma līguma noteikumi nedrīkst būt pretrunā ar šī Līguma noteikumiem.

## 7. *Riska pāreja*

7.1. Cilvēku traumu un Darbu, materiālu vai iekārtu un cita īpašuma bojāšanas vai iznīcināšanas risku uzņemas Būvuzņēmējs, izņemot, ja tas rodas Pasūtītāja vainas dēļ. Būvuzņēmējs uzņemas arī Būvobjekta, Darbu, materiālu un iekārtu nejaušas bojāšanas vai iznīcināšanas risku, un tas pāriet no Būvuzņēmēja uz Pasūtītāju ar Būvobjekta nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas.

## 8. *Garantija*

8.1. Būvuzņēmējs garantē, ka Darbi ir izpildīti atbilstoši Līguma noteikumiem. Tas nozīmē, ka Būvuzņēmējs ir atbildīgs par visiem defektiem un Pasūtītājam nodarītiem zaudējumiem, kas rodas vai var rasties šādas neatbilstības gadījumā. Būvuzņēmējs garantē, ka izpildītie Darbi ir kvalitatīvi, funkcionāli izmantojami, atbilst Līgumā noteiktajiem parametriem, un, ka Darbos, materiālos vai iekārtās nav defektu.

8.2. Garantijas termiņš izpildītājiem Darbiem un gaismas ķermeņiem (saskaņā ar iepirkuma Piedāvājumu) no nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanas dienas, **ir 5 (pieci) gadi.**

8.3. Būvuzņēmējs apņemas Pasūtītājam pieņemamā termiņā uz sava rēķina novērst bojājumus vai citas nepilnības, kuras Darbos tiek konstatētas garantijas laikā, pie pareizas objekta ekspluatācijas.

8.4. Ja Pasūtītājs garantijas laikā konstatē bojājumus, par to tiek paziņots Būvuzņēmējam, norādot arī vietu un laiku, kad Būvuzņēmējam jāierodas uz defektu akta sastādīšanu. Pasūtītāja noteiktais termiņš nedrīkst būt mazāks par trīs dienām, bet Līdzēji var vienoties par citu termiņu defektu akta sastādīšanai. Pie defektu akta sastādīšanas Līdzēji ir tiesīgi pieaicināt neatkarīgus ekspertus, kuru atzinums ir obligāts izpildīšanai Līdzējiem. Izdevumus par eksperta sniegtajiem pakalpojumiem apmaksā vainīgais Līdzējs.

8.5. Norādītajā termiņā tiek sastādīts defektu akts. Ja Būvuzņēmējs neierodas uz defektu akta sastādīšanu, Pasūtītājs ir tiesīgs sastādīt aktu vienpusēji, un tas ir saistošs arī Būvuzņēmējam. Par akta sastādīšanu tiek paziņots Būvuzņēmējam, norādot vietu un laiku, kad akts ir ticis sastādīts.

## 9. *Darbu nodošanas un pieņemšanas kārtība*

9.1. Darbu nodošana notiek ar darbu nodošanas – pieņemšanas aktu. Pirms darbu nodošanas Būvuzņēmējs sastāda aktu par faktiski izpildītiem Darbiem. Pasūtītājs 10 darba dienu laikā no akta saņemšanas brīža paraksta aktu par izpildītiem Darbiem vai arī nosūta Būvuzņēmējam motivētu atteikumu. Parakstīts akts par izpildītiem Darbiem un tehniskās dokumentācijas saņemšana ir pamats nodošanas – pieņemšanas akta sastādīšanai.

- 9.2. Izpildītie Darbi netiks pieņemti, ja tie neatbilst faktiski izpildītajam apjomam, neatbilst Līgumam, normatīvo aktu prasībām, vai arī, ja attiecībā uz tiem bija nepieciešams, bet netika sastādīts akts par segto Darbu pieņemšanu.
- 9.3. Ja pieņemšanas komisija konstatē trūkumus vai nepabeigtus Darbus, Būvuzņēmējam ir pienākums uz sava rēķina komisijas noteiktajā termiņā veikt šo trūkumu novēršanu vai nepabeigto Darbu izpildi, un pēc tam tiek veikta atkārtota pieņemšana. Būvobjekta pieņemšanu apliecina nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšana.
- 9.4. Nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšana neatbrīvo Būvuzņēmēju no atbildības par būvdarbu defektiem, kuri atklājas pēc Būvobjekta pieņemšanas garantijas laikā.
- 9.5. Dokumenti, kuru Būvuzņēmējs izstrādā vai iesniedz Pasūtītājam, tiek iesniegti latviešu valodā pirms pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas, un šo dokumentu iesniegšana ir obligāts priekšnosacījums pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanai.

### 10. Maksājumu izdarīšanas kārtība

- 10.1. Pasūtītājs samaksu Būvuzņēmējam veic, pārskaitot naudu uz Būvuzņēmēja norādīto bankas kontu :
  - 10.1.1. Pasūtītājs 10 darba dienu laikā samaksā Būvuzņēmējam priekšapmaksu 25% (divdesmit piecu procentu) apmērā no līgumcenas. Priekšapmaksā jāatmaksā proporcionāli darba izpildei vai ātrāk.
  - 10.1.2. Var tikt veikti starpmaksājumi par paveiktajiem darbiem pēc formas Nr.2 saņemšanas un saskaņošanas ar Pasūtītāju.
  - 10.1.3. Atlikušais maksājums tiek veikts 10 darba dienu laikā pēc darbu nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas un attiecīga rēķina saņemšanas no Būvuzņēmēja.
- 10.2. Rēķinos jānorāda „reverso” pievienotās vērtības nodokļa (PVN) maksāšanas kārtību, saskaņā ar 29.11.2012. likuma „Pievienotās vērtības nodokļa likums” 125.panta 1.daļas 16.punktu – „nodokļa apgrieztā maksāšana”.
- 10.3. Pasūtītājs ietur 5% (piecus procentus) no katra maksājuma, kas jāmaksā Būvuzņēmējam līdz visu Darbu pabeigšanai, izņemot šī līguma Pasūtītājs 10 darba dienu laikā samaksā Būvuzņēmējam priekšapmaksu 25% (divdesmit piecu procentu) apmērā no līgumcenas. Priekšapmaksā jāatmaksā proporcionāli darba izpildei vai ātrāk..punktā noteikto avansa maksājumu.
- 10.4. Pēc visu Darbu pabeigšanas (Darbu pieņemšanas – nodošanas akta, kam pievienots Darbu izpildes akts, parakstīšanas), Būvuzņēmējam tiks atmaksāta puse no visa ieturētā daudzuma, savukārt otra puse tiks atmaksāta pēc garantijas laika beigām vai, kad Būvuzņēmējs iesniegs bankas vai apdrošināšanas sabiedrības izsniegtu nodrošinājumu (“uz pieprasījuma” izsniedzamu bankas vai apdrošināšanas sabiedrības garantiju) uz Garantijas laiku par atlikušo summu (2,5%). Šis bankas vai apdrošināšanas sabiedrības izsniegtais nodrošinājums tiks pilnīgi atbrīvots pēc Garantijas perioda beigām, kad visi nepieciešamie garantijas darbi, ja tādi radīsies, būs pabeigti.
- 10.5. Līguma 10.3.punktā minētais ieturējums kalpo kā līgumsaistību izpildes garantija. Pasūtītājam ir tiesības neizmaksāt ieturēto summu, ja Būvuzņēmējs nepilda šajā Līgumā noteiktās saistības vai, ja Līguma darbība tiek izbeigta pēc Pasūtītāja iniciatīvas saskaņā ar Līguma punktiem, kas paredz Pasūtītāja tiesības vienpusēji izbeigt Līguma darbību.
- 10.6. Visi nodokļi un nodevas ir iekļautas Līguma cenā (izņemot PVN), un izdarīt to maksājumus ir Būvuzņēmēja pienākums.




## 11. *Apakšuzņēmēji*

- 11.1. Izpildītājs ir atbildīgs par apakšuzņēmēju darbu.
- 11.2. Izpildītājs ir tiesīgs bez saskaņošanas ar Pasūtītāju veikt personāla un apakšuzņēmēju nomaīņu, kā arī papildu personāla un apakšuzņēmēju iesaistīšanu Līguma izpildē, izņemot šādus gadījumus:
  - 11.2.1. Izpildītāja personālu, kuru tas iesaistījis Līguma izpildē, par kuru sniedzis informāciju Pasūtītājam un kura kvalifikācijas atbilstību izvirzītajām prasībām Pasūtītājs ir vērtējis, kā arī apakšuzņēmējus, uz kuru iespējām iepirkuma procedūrā Izpildītājs balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, pēc Līguma noslēgšanas drīkst nomainīt tikai ar Pasūtītāja rakstveida piekrišanu. Pasūtītājs nepiekrīt minētā personāla un apakšuzņēmēju nomaīņai, ja pastāv kāds no šādiem nosacījumiem:
    - 11.2.1.1. Izpildītāja piedāvātais personāls vai apakšuzņēmējs neatbilst iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, kas attiecas uz piegādātāja personālu vai apakšuzņēmējiem;
    - 11.2.1.2. tiek nomainīts apakšuzņēmējs, uz kura iespējām iepirkuma procedūrā Izpildītājs balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, un piedāvātajam apakšuzņēmējam nav vismaz tāda pati kvalifikācija, uz kādu iepirkuma procedūrā Izpildītājs atsaucies, apliecinot savu atbilstību iepirkuma procedūrā noteiktajām prasībām;
    - 11.2.1.3. piedāvātais apakšuzņēmējs atbilst Publisko iepirkumu likuma 8.<sup>1</sup> panta 5.daļas izslēgšanas nosacījumiem.
  - 11.2.2. Izpildītājs drīkst veikt apakšuzņēmēju nomaīņu, uz ko neattiecas 11.2.1.punkta noteikumi, kā arī apakšuzņēmēju vēlāku iesaistīšanu Līguma izpildē, ja Izpildītājs par to paziņojis Pasūtītājam un saņēmis pasūtītāja rakstveida piekrišanu apakšuzņēmēja nomaīņai vai jauna apakšuzņēmēja iesaistīšanai Līguma izpildē. Pasūtītājs piekrīt apakšuzņēmēja nomaīņai vai jauna apakšuzņēmēja iesaistīšanai Līguma izpildē, ja uz piedāvāto apakšuzņēmēju neattiecas šā Publisko iepirkumu likuma 8.<sup>1</sup> panta 5.daļas minētie kandidātu un pretendentu izslēgšanas nosacījumi, ko pārbauda Pasūtītājs.
- 11.3. Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt Izpildītāja personāla vai apakšuzņēmēju nomaīņu vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu Līguma izpildē iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai saskaņā ar 11.2.punkta noteikumiem.

## 12. *Izmaiņas līgumā*

- 12.1. Līdzēji, savstarpēji vienojoties, ir tiesīgi izdarīt izmaiņas Līgumā (izmaiņas Līguma cenā pieļaujamas tikai saskaņā ar Līguma Tāmē noteiktās darbu izmaksu cenas paliek nemainīgas, izņemot gadījumu, ja Līguma darbības laikā Latvijas Republikā tiks noteikti jauni nodokļi vai izmainīti esošie (izņemot uzņēmuma ienākuma nodokli), kas attiecas uz izpildāmajiem darbiem.. un Ja pēc Pasūtītāja prasības tiek mainīti veicamo darbu apjomi, kas ir atšķirīgi no uzrādītajiem, tad vienošanās par papildu darbiem tiek noslēgta, Publisko iepirkumu likumā noteiktajā kārtībā. Papildus darbu novērtējumam tiks izmantoti Tāmē norādītie vienību izcenojumi, bet, ja tādi tur nebūs noteikti, Līdzēji atsevišķi vienosies par minēto darbu vienību izcenojumiem, par ko tiks sastādīts atsevišķs akts..(punktu) Publisko



iepirkumu likuma kārtībā. Ikvienu Līguma izmaiņu tiek noformēta rakstveidā un abu Līdzēju parakstīta. Jebkuras izmaiņas vai papildinājums kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.

- 12.2. Ja Līguma izpildes laikā ir radušies apstākļi, kas neizbēgami aizkavē Darbu izpildi, Būvuzņēmējam ir nekavējoties rakstiski jāpaziņo Pasūtītājam par aizkavēšanās faktu, par tā iespējamo ilgumu un iemesliem. Pēc Būvuzņēmēja paziņojuma saņemšanas, Pasūtītājam ir jānovērtē situācija un, ja nepieciešams, jāpagarina Būvuzņēmēja saistību izpildes termiņš. Šādā gadījumā pagarinājums ir jāakceptē abiem Līdzējiem ar Līguma izmaiņām.

### 13. Līgumsods

- 13.1. Ja Būvuzņēmēja vainas dēļ Darbi attiecīgajā iestādē nav nodoti Līguma 4.4.punktā noteiktajā termiņā vai citā termiņā, par kuru Līdzēji ir vienojušies, Būvuzņēmējs maksā Pasūtītājam par katru nokavēto dienu katrā iestādē līgumsodu 0,1% apmērā no Līguma cenas, bet ne vairāk kā 10% no tās. Līgumsods neatbrīvo Būvuzņēmēju no turpmākās līgumsaistību izpildes un zaudējumu atlīdzināšanas, kas radusies tā vainas dēļ.
- 13.2. Ja Būvuzņēmējs nepilda Līgumu vai atsakās no tā izpildes, vai ja Līgums tiek pārtraukts Būvuzņēmēja vainas dēļ, Būvuzņēmējs maksā Pasūtītājam līgumsodu par Līguma neizpildi vai nepienācīgu izpildi 20% apmērā no Līguma cenas.
- 13.3. Ja Pasūtītājs neizdara maksājumus 10.punktā noteiktajā kārtībā un termiņos, Pasūtītājs maksā Būvuzņēmējam par katru nokavēto dienu līgumsodu 0,1% apmērā no nokavētā maksājuma summas, bet ne vairāk kā 10% no Līguma cenas. Līgumsods neatbrīvo Pasūtītāju no turpmākās Līgumsaistību izpildes un zaudējumu atlīdzināšanas, kas radusies tā vainas dēļ.

### 14. Apdrošināšana

- 14.1. Līdz Darba uzsākšanas brīdim Būvuzņēmējs noslēdz civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgumu par periodu no Darbu uzsākšanas brīža līdz visu Darbu nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanai, kas nodrošina to zaudējumu atlīdzību, kuri var rasties trešajām personām būvniecības dalībnieku darbības vai bezdarbības (vai šādas darbības vai bezdarbības seku) dēļ būvdarbu laikā.
- 14.2. Slēdzot civiltiesiskās apdrošināšanas līgumu šajā līgumā noteiktajā Būvobjektā, apdrošināšanas līguma minimālais atbildības limits ir ne mazāks kā LVL 50000,00.
- 14.3. Gadījumā, ja Būvuzņēmēja darbības vai bezdarbības rezultātā, veicot Līgumā noteiktos Darbus, tiek bojāta trešo personu un/vai Pasūtītāja manta vai nodarīts kaitējums trešo personu un/vai Pasūtītāja pārstāvju dzīvībai vai veselībai un zaudējumu apmērs pārsniedz civiltiesiskās apdrošināšanas robežas, tad visus un jebkādus zaudējumus un kompensācijas, kuras nesedz apdrošināšana, apmaksā Būvuzņēmējam no saviem līdzekļiem.
- 14.4. Apdrošināšanas polisi līdz darbu uzsākšanai Būvobjektā iesniedz Pasūtītājam glabāšanā.

### 15. Līguma laušana

- 15.1. Līgums var tikt laužts tikai šajā Līgumā noteiktajā kārtībā vai Līdzējiem savstarpēji vienojoties.
- 15.2. Pasūtītājs var ar rakstveida paziņojumu Būvuzņēmējam par saistību neizpildīšanu, laužt visu Līgumu vai tā daļu:



- 15.2.1. ja Būvuzņēmējs Līgumā noteiktajā termiņā nav uzsācis darbu izpildi vai nav izpildījis kādas savas saistības saskaņā ar Līgumu, vai neievēro sava Piedāvājuma normatīvo aktu prasības, vai nespēj veikt darbus Līgumā noteiktajos termiņos – ar nosacījumu, ka Būvuzņēmējs 3 darba dienu laikā no attiecīgā paziņojuma saņemšanas nav novērsis izdarīto pārkāpumu;
- 15.2.2. ja Būvuzņēmējs ir atzīts par maksātnespējīgu.
- 15.3. Šajā punktā minētā Līguma laušana neierobežo Pasūtītāja tiesības uz zaudējumu atlīdzību vai līgumsodu.
- 15.4. Būvuzņēmējs šādas Līguma laušanas gadījumā 5 darba dienu laikā no 15.2.punktā minētā paziņojuma saņemšanas dienas atmaksā Pasūtītājam jebkuru kā avansu saņemto summu, kā arī līgumsodu saskaņā ar 13.2. punkta noteikumiem.
- 15.5. Ja Pasūtītājs izmanto tiesības vienpusēji lauzt līgumu, Līdzēji sastāda atsevišķu aktu par faktiski izpildīto būvdarbu apjomu un to vērtību. Pasūtītājs pieņem darbus tādā apjomā, kādā tie ir veikti, atbilst Līgumam un ir turpmāk izmantojami.
- 15.6. Līguma pārtraukšanas gadījumā Būvuzņēmējs nekavējoties vai arī noteiktajā datumā pārtrauc darbus, veic visus pasākumus, lai Būvobjekts un darbi tiktu atstāti nebojātā, drošā stāvoklī un atbilstoši normatīvo aktu prasībām, sakopj Būvobjektu un nodod Pasūtītājam uz darbiem attiecināmo dokumentāciju, nodrošina, lai Būvuzņēmēja personāls un apakšuzņēmēji atstātu Būvobjektu, kā arī veic citas darbības, par kurām Līdzēji ir vienojušās.
- 15.7. Gadījumā, ja Pasūtītājs nokavē maksājumu veikšanas termiņu par 20 darba dienām kalendārajām dienām vai citādi traucē vai neļauj Būvuzņēmējam veikt savas līgumsaistības, Būvuzņēmējam ir tiesības ar ierakstītu vēstuli vai faksa paziņojumu, kura saņemšanu ir apstiprinājis Pasūtītājs, brīdināt Pasūtītāju par vienpusēju pirmstermiņa līguma laušanu. Ja Pasūtītājs 5 darba dienu laikā neveic nokavēto maksājumu, tad Būvuzņēmējs ir tiesīgs lauzt līgumu un saņemt no Pasūtītāja kompensāciju par zaudējumiem, kas radušies līguma laušanas rezultātā.

## 16. Force Majeure

- 16.1. Līdzēji nav pakļauti zaudējumu atlīdzībai vai Līguma atcēlumam saistību neizpildes gadījumā tieši tādā apjomā, kādā Līguma izpilde ir nokavēta Force Majeure gadījumā. Šī punkta noteikumi nav attiecināmi uz gadījumiem, kad Force Majeure ir radušies jau pēc tam, kad attiecīgais Līdzējs ir nokavējis saistību izpildi.
- 16.2. Šajā punktā Force Majeure nozīmē nekontrolējamu notikumu – ārkārtas situāciju, kuru Saeima vai Ministru kabinets izsludinājis Latvijas Republikā, ko attiecīgais Līdzējs nevar iespaidot un kas nav saistīts ar tās kvalifikāciju, vainu vai nolaidību. Par šādiem notikumiem tiek uzskatīti tādi, kas ietekmē Līdzēju iespēju veikt Līguma izpildi: kari, revolūcijas, ugunsgrēki, plūdi, epidēmijas, karantīnas ierobežojumi un preču pārvadājumu embargo u.c.
- 16.3. Ja izceļas Force Majeure situācija, Būvuzņēmējs nekavējoties paziņo Pasūtītājam rakstiski par šādiem apstākļiem, to cēloņiem un paredzamo ilgumu. Ja Pasūtītājs rakstiski nav norādījis savādāk, Būvuzņēmējam ir jāturpina pildīt savas saistības saskaņā ar Līgumu tādā apmērā, kādā to nav ierobežojusi Force Majeure. Jebkuram no Līdzējiem ir tiesības vienpusēji pārtraukt līgumu, ja Force Majeure apstākļu ietekmes izbeigšanās nav paredzama vai ja tie nepārtraukti turpinās ilgāk nekā četrus mēnešus.

## 17. Piemērojamā likumdošana un strīdu atrisināšanas kārtība





- 17.1. Visas domstarpības un strīdi, kādi izceļas starp Līdzējiem saistībā ar Līguma izpildi, tiek atrisināti savstarpēju pārrunu ceļā, ja nepieciešams, papildinot vai grozot Līguma tekstu.
- 17.2. Ja Līdzēji nespēj strīdu atrisināt savstarpēju pārrunu rezultātā, tas tiek atrisināts tiesā Latvijas Republikas likumdošanā noteiktajā kārtībā.
- 17.3. Līgums ir noslēgts, tiek interpretēts un pildīts saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanas normām.

### 18. Līguma noslēgšana un spēkā esamība

- 18.1. Līgums noslēgts 2 identiskos eksemplāros latviešu valodā, no kuriem vienu eksemplāru glabā Pasūtītājs, un vienu – Būvuzņēmējs.
- 18.2. Šis Līgums stājas spēkā ar brīdi, kad Līdzēji to ir parakstījuši.
- 18.3. Līgums ir spēkā līdz brīdim, kad Līdzēji ir izpildījuši visas savas saistības, vai līdz brīdim, kad Līdzēji ir panākuši vienošanos par Līguma izpildes pārtraukšanu, vai arī līdz brīdim, kad kāds no Līdzējiem, saskaņā ar šo Līgumu, to lauž vienpusēji.

### 19. Pušu adreses

- 19.1. Visiem paziņojumiem, ko Līdzēji sūta viens otram saskaņā ar Līgumu, ir jābūt rakstiski un ir jābūt nodotiem personīgi vai nosūtītiem pa faksu (ja otra puse to atzīst) vai ierakstītā vēstulē. Paziņojums tiek uzskatīts par nosūtītu dienā, kad paziņojums ir nodots personīgi, faksa nosūtīšanas dienā vai ierakstītas vēstules saņemšanas dienā.
- 19.2. Gadījumā, ja kāds no Līdzējiem maina savu juridisko adresi, pasta adresi vai bankas rekvizītus, tas ne vēlāk kā 5 darba dienu laikā rakstiski paziņo par to otram Līdzējam.
- 19.3. Visai sarakstei un jebkurai informācijai, ko kāds no Līdzējiem nosūta otram, ir jābūt latviešu valodā un nosūtītai uz šādu adresi, ja vien Līdzējs - informācijas saņēmējs - nav iepriekš norādījis savādāk.

### 20. Līgumslēdzēju rekvizīti

#### Pasūtītājs:

**Olaines novada pašvaldība**  
Zemgales iela 33, Olaine,  
Olaines novads, LV – 2114, Latvija  
Reģ. Nr. 90000024332  
AS "Swedbank"  
Konts LV34HABA0551036014438  
Kods HABALV22  
Tālrunis: 67964333  
Fakss: 67963777  
E-pasts: [olainesdome@olaine.lv](mailto:olainesdome@olaine.lv)



Olaines novada  
pašvaldības izpilddirektors  
**Ģ. Batrags**

#### Būvuzņēmējs:

**SIA „ArkiLED”**  
Kroņu iela 23c, Rīga  
LV-1039, Latvija  
Reģ. Nr. 44103042403  
AS "Swedbank"  
Konts LV42HABA0551024342963  
Kods HABALV22  
Tālrunis: 67819988, 28655137  
Fakss: 67819929  
E-pasts: [deniss@arkiled.lv](mailto:deniss@arkiled.lv)



*S. Kiseļovs*

### Prasības darbu veikšanai/Tehniskais piedāvājums

1. CO<sub>2</sub> emisijas samazinājums

Pretendentam jānodrošina Tehniskās specifikācijas 3.3.3.punkta prasībām atbilstošu CO<sub>2</sub> emisijas samazinājumu.

2. LED gaismekļi atbilst sekojošām izvirzītajām prasībām:

2.1. LED gaismekļu specifikācija:

LED gaismeklis ar nominālo jaudu **līdz 60W (kopā 82 gab.)**

Nosaukums	Pasūtītāja nosacījumi	Pretendenta piedāvājums
LED gaismekļa maksimālā patērējamā jauda (ieskaitot balasta zudumus)	Līdz 60W	60W
Gaismekļa aizsardzības klase (IP)	IP66	IP66
Gaismekļa triecienizturības klase	IK 09	IK09
Ražotāja apstiprināts kalpošanas laiks (h, stundas)	Ne mazāk kā 65 000 stundas	Ne mazāk kā 65 000 stundas
Gaismekļu barošanas bloka lietderības koeficients	Ne mazāk kā 93%	95%
Gaismekļu barošanas bloka jaudas korekcijas koeficients	Ne mazāk kā 95%	97%
Gaismekļa ienākošais spriegums	100-250V	90-300V
Gaismekļa kopējās izstarotā gaismas plūsmas (Lm) attiecība pret gaismekļa kopējo jaudu (ieskaitot balasta zudumus)	Ne mazāk kā 100Lm/W	101.2 lm/W
Gaismekļa kopējās izstarotā gaismas plūsma (Lm)	Ne mazāk kā 6000Lm	6072
Gaismas krāsas temperatūra, K	4500K	4500K
Gaismekļa konstrukcija	Gaismeklis tiek dzesēts pasīvi - caur alumīnija radiatoru, nodrošinot radiatora un diožu plātes tiešu saskari.	Gaismeklis tiek dzesēts pasīvi - caur alumīnija radiatoru, nodrošinot radiatora un diožu plātes tiešu saskari.
Gaismekļa apkope un modernizācijas iespējas	Gaismekļa korpusa atvēršana un piekļuve tā sastāvdaļām tikai	Gaismekļa korpusa atvēršana un piekļuve tā sastāvdaļām tikai izmantojot speciāli

	izmantojot speciāli paredzētus instrumentus.	paredzētus instrumentus.
Gaismekļa montāžas iespējas	Gan vertikālā, gan sānu montāža ar stiprinājumu.	Gan vertikālā, gan sānu montāža ar stiprinājumu.
Apgaismojuma līmeņa regulācija	Gaismas intensitātes un režīmu autonoma vadības iekārta ar automātisku gaismas intensitātes līmeņa regulēšanu. Jaudas samazinājuma koeficients – ne mazāk kā 50%. Jaudas samazināšanas līmenis un darba stundu skaits naktī iestādāms attālināti, bez nepieciešamības izmantot pacēlāju un gaismekļa izjaukšanas.	Gaismas intensitātes un režīmu autonoma vadības iekārta ar automātisku gaismas intensitātes līmeņa regulēšanu. Jaudas samazinājuma koeficients – ne mazāk kā 50%. Jaudas samazināšanas līmenis un darba stundu skaits naktī iestādāms attālināti, bez nepieciešamības izmantot pacēlāju un gaismekļa izjaukšanas.
Gaismekļa garantijas laiks	5 gadi	5 gadi
Darba temperatūra	No -40 līdz +50 °C	No -40 līdz +50 °C
Citas prasības	Nepieciešamības gadījumā pasūtītājs patur tiesības pieprasīt attiecīgo gaismekļu paraugus, vajadzīgo pārbaūžu veikšanai	Nepieciešamības gadījumā pasūtītājs patur tiesības pieprasīt attiecīgo gaismekļu paraugus, vajadzīgo pārbaūžu veikšanai

2. LED gaismeklis ar nominālo jaudu līdz 40W (kopā 15 gab.):

Nosaukums	Pasūtītāja nosacījumi	Pretendenta piedāvājums
LED gaismekļa maksimālā patērējamā jauda (ieskaitot balasta zudumus)	Līdz 40W	40W
Gaismekļa aizsardzības klase (IP)	IP66	IP66
Gaismekļa triecienizturības klase	IK 09	IK09
Gaismekļu barošanas bloka lietderības koeficients	Ne mazāk kā 93%	95%
Gaismekļu barošanas bloka jaudas korekcijas koeficients	Ne mazāk kā 95%	97%
Ražotāja apstiprināts kalpošanas laiks (h, stundas)	Ne mazāk kā 65 000 stundas	Ne mazāk kā 65 000 stundas

Gaismekļu balasta lietderības koeficients	Ne mazāk kā 93%	95%
Gaismekļa ienākošais spriegums	90-300V	90-300V
Gaismekļa kopējās izstarotā gaismas plūsmas (Lm) attiecība pret gaismekļa kopējo jaudu (ieskaitot balasta zudumus)	Ne mazāk kā 100Lm/W	102,4 Lm/W
Gaismekļa kopējās izstarotā gaismas plūsma (Lm)	Ne mazāk kā 4000Lm	4098 Lm
Gaismas krāsas temperatūra, K	4500K	4500K
Gaismekļa konstrukcija	Gaismeklis tiek dzesēts pasīvi - caur alumīnija radiatoru, nodrošinot radiatora un diožu plates tiešu saskari.	Gaismeklis tiek dzesēts pasīvi - caur alumīnija radiatoru, nodrošinot radiatora un diožu plates tiešu saskari.
Gaismekļa apkope un modernizācijas iespējas	Gaismekļa korpusa atvēršana un piekļuve tā sastāvdaļām tikai izmantojot speciāli paredzētus instrumentus.	Gaismekļa korpusa atvēršana un piekļuve tā sastāvdaļām tikai izmantojot speciāli paredzētus instrumentus.
Gaismekļa montāžas iespējas	Gan vertikālā, gan sānu montāža ar stiprinājumu.	Gan vertikālā, gan sānu montāža ar stiprinājumu.
Apgaismojuma līmeņa regulācija	Gaismas intensitātes un režīmu autonoma vadības iekārta ar automātisku gaismas intensitātes līmeņa regulēšanu. Jaudas samazinājuma koeficients – ne mazāk kā 50%. Jaudas samazināšanas līmenis un darba stundu skaits naktī iestādāms attālināti, bez nepieciešamības izmantot pacelēju un gaismekļa izjaukšanas.	Gaismas intensitātes un režīmu autonoma vadības iekārta ar automātisku gaismas intensitātes līmeņa regulēšanu. Jaudas samazinājuma koeficients – ne mazāk kā 50%. Jaudas samazināšanas līmenis un darba stundu skaits naktī iestādāms attālināti, bez nepieciešamības izmantot pacelēju un gaismekļa izjaukšanas.
Gaismekļa garantijas laiks	5 gadi	5 gadi
Darba temperatūra	No -40 līdz +50 °C	No -40 līdz +50 °C
Citas prasības	Nepieciešamības gadījumā pasūtītājs patur tiesības pieprasīt attiecīgo gaismekļu paraugus, vajadzīgo pārbaužu veikšanai	Nepieciešamības gadījumā pasūtītājs patur tiesības pieprasīt attiecīgo gaismekļu paraugus, vajadzīgo pārbaužu veikšanai

3.

LED gaismeklis ar nominālo jaudu līdz 80W (kopā 4 gab.):

Nosaukums	Pasūtītāja nosacījumi	Pretendenta piedāvājums
LED gaismekļa maksimālā patērējamā jauda (ieskaitot balasta zudumus)	Līdz 80W	80
Gaismekļa aizsardzības klase (IP)	IP66	IP66
Gaismekļa triecienizturības klase	IK 09	IK09
Gaismekļu barošanas bloka lietderības koeficients	Ne mazāk kā 93%	95%
Gaismekļu barošanas bloka jaudas korekcijas koeficients	Ne mazāk kā 95%	97%
Ražotāja apstiprināts kalpošanas laiks (h, stundas)	Ne mazāk kā 65 000 stundas	Ne mazāk kā 65 000 stundas
Gaismekļu balasta lietderības koeficients	Ne mazāk kā 93%	95%
Gaismekļa ienākošais spriegums	90-300V	90-300V
Gaismekļa kopējās izstarotā gaismas plūsmas (Lm) attiecība pret gaismekļa kopējo jaudu (ieskaitot balasta zudumus)	Ne mazāk kā 100Lm/W	100,73 Lm/W
Gaismekļa kopējās izstarotā gaismas plūsma (Lm)	Ne mazāk kā 8000Lm	8059
Gaismas krāsas temperatūra, K	4500K	4500K
Gaismekļa konstrukcija	Gaismeklis tiek dzesēts pasīvi - caur alumīnija radiatoru, nodrošinot radiatora un diožu plātes tiešu saskari.	Gaismeklis tiek dzesēts pasīvi - caur alumīnija radiatoru, nodrošinot radiatora un diožu plātes tiešu saskari.
Gaismekļa apkope un modernizācijas iespējas	Gaismekļa korpusa atvēršana un piekļuve tā sastāvdaļām tikai izmantojot speciāli paredzētus instrumentus.	Gaismekļa korpusa atvēršana un piekļuve tā sastāvdaļām tikai izmantojot speciāli paredzētus instrumentus.
Gaismekļa montāžas iespējas	Gan vertikālā, gan sānu montāža ar stiprinājumu.	Gan vertikālā, gan sānu montāža ar stiprinājumu.
Apgaismojuma līmeņa regulācija	Gaismas intensitātes un režīmu autonoma vadības iekārta ar automātisku gaismas intensitātes līmeņa regulēšanu. Jaudas	Gaismas intensitātes un režīmu autonoma vadības iekārta ar automātisku gaismas intensitātes līmeņa regulēšanu. Jaudas

	samazinājuma koeficients – ne mazāk kā 50%. Jaudas samazināšanas līmenis un darba stundu skaits naktī iestādāms attālināti, bez nepieciešamības izmantot pacelāju un gaismekļa izjaukšanas.	samazinājuma koeficients – ne mazāk kā 50%. Jaudas samazināšanas līmenis un darba stundu skaits naktī iestādāms attālināti, bez nepieciešamības izmantot pacelāju un gaismekļa izjaukšanas.
Gaismekļa garantijas laiks	5 gadi	5 gadi
Darba temperatūra	No -40 līdz +50 °C	No -40 līdz +50 °C
Citas prasības	Nepieciešamības gadījumā pasūtītājs patur tiesības pieprasīt attiecīgo gaismekļu paraugus, vajadzīgo pārbaužu veikšanai	Nepieciešamības gadījumā pasūtītājs patur tiesības pieprasīt attiecīgo gaismekļu paraugus, vajadzīgo pārbaužu veikšanai

### 3. Minimālās apgaismojuma prasības:

Pretendentam jānodrošina Objektu vietas apgaismojuma klasei atbilstošu minimālo apgaismojuma rādītāju izpildi saskaņā ar Tehnisko specifikāciju un Latvijas standartu prasībām par ielu un ceļu apgaismī.

### 4. Gaismekļiem jāatbilst LR spēkā esošajiem standartiem (vai standartu ekvivalentiem):

LVS EN 60598-1:2009 /A11:2009	LVS EN 60598-2-3:2003 /A1:2011	LVS EN 62031:2009	LVS EN 61347-1:2008
LVS EN 61347-2-11:2002 /AC:2011	LVS EN 55015:2007 /A2:2009	LVS EN 55015:2007 /A1:2007	LVS EN 61000-3-2:2006 /A2:2009
LVS EN 61000-3-3:2009	LVS EN 61547:2010	LVS EN 62493:2010;	LVS EN 62471:2009

### 5. Vispārīgā informācija

5.1. Visiem objektā izmantojamiem materiāliem jābūt sertificētiem. Pirms to iebūvēšanas, materiālu sertifikāti vai ražotāja atbilstības deklarācijas uzrādāmas pasūtītājam vai tā pilnvarotam pārstāvim.

5.2. Darbus jāveic **līdz 2013.gada 30.augustam**.

5.3. Garantijas termiņš izpildītājiem darbiem un gaismas ķermeņiem nedrīkst būt īsāk **par 5 (pieciem) gadiem** no darbu nodošanas.

#### 6. Normatīvie akti

6.1. Darbi jāveic saskaņā ar LR Būvniecības likumu, Vispārīgiem būvnoteikumiem un citām Latvijā spēkā esošām likumdošanas normās un noteikumiem, kas attiecas uz šādu darbu izpildi.

6.2. Izpildot darbus, jāievēro visas LR spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktās darba drošības, tehniskās, sanitārās, vides aizsardzības, ugunsdrošības, u.c. prasības, kas attiecas uz šādu darbu izpildi.

#### 7. Citas prasības

7.1. Posmos, kuros apgaismojuma uzstādīšanas darbi traucē autotransporta satiksmi, darbu izpildes termiņš jāsaskaņo ar Pasūtītāju pirms darbu uzsākšanas konkrētajā posmā.



G.Batrags



D.Kiseļovs