K2

M 1:500 pa horizontāli
M 1:100 pa vertikāli



	LN-5	K2-5		G-5	EK-1	LN-4	K2-5	LN-6	K2-5	G-4		EK-1
Caurules apakšas jeb teknes atzīme	7.00	6.91	6.88	6.86	6.85 / 6.52	7.00	6.91	7.10	6.91	6.90	6.88	6.86 / 6.52
Projektējamā zemes virsmas atzīme	7.90	7.85	7.80	7.77	7.81	7.90	7.85	7.90	7.85	7.80	7.88 / 7.90	7.81
Esošā zemes virsmas atzīme	7.68	7.96		7.77	7.81	7.91	7.96	7.91	7.96	7.79		7.81
Caurules apzīmējums un izolācijas veids	Plastmasas kanalizācijas caurules PP, SN8 klase ø200					Plastmasas kanalizācijas caurules PP, SN8 klase ø160		ø160		Plastmasas kanalizācijas caurules PP, SN8 klase ø200		
Pamatne	Dabīga					Dabīga		Dabīga		Dabīga		
Garums, m / Slīpums,‰	17.5 / 5	15.0 / 4				13.2 / 7		11.5 / 17		11.8 / 3		
Attālums, m	17.5	12.5		2.5		13.2		11.5		11.8		
Akas, punkta, pagrieziena leņķa numurs	LN–5 lietus ūdens notēka	K2–5 ø600		G–5	EK–1 pieslēgums esoš. kanalizācijai d200	LN–4 lietus ūdens notēka	K2–5 ø600	LN–6 lietus ūdens notēka	K2–5 ø600	G–4		EK–1 pieslēgums esoš. kanalizācijai d200





IEVADS DZELZBETONA AKĀ

GRIEZUMS



SIA "SMITE" Rēg.Nr 40003389118, Lāpstu 15–27, Rīga, LV–1005, tel. 29178131				DARBA NOSAUKUMS: Olaines sporta bāzes lietus ūdens kanalizācija Zemgales ielā 33A, Olainē, Olaines novadā			
Amats	Uzvārds	Paraksts	Dat.	PASŪTĪTĀJS: AS "Olaines ūdens un siltums" Reģ.Nr. 50003182001 Kūdras iela 27, Olaine, Olaines nov., LV–2114	DAĻA: ŪKT		
Projekta vadītājs	A.Minočkina		01.14	NOSAUKUMS:	Stadija	Lapa	Mērogs
Inženieris	N.Ozoliņš		01.14	LIETUS KANALIZĀCIJAS GARĒNPROFILS	TS	ŪKT–3	1:500 hor 1:100 ver